


FortiClient für Mac deinstallieren und installieren

Falls der FortClient mal nicht mehr funktioniert, neu installiert oder auf eine neuere Version aktualisiert werden muss, kann wie folgt vorgegangen werden:

FortiClient deinstallieren


Mit CMD + Leertaste die Spotlightsuche starten und "Forti" ins Suchfeld schreiben. Dann den FortiClientUninstaller starten:



Uninstall wählen:



Mac-Passwort eingeben:



Warten, bis das Programm deinstalliert ist, "Done" wählen:




FortiClient installieren

Innerhalb des Gebäudes der PHSZ kann die aktuelle Version des FortiClients vom Public \Software\Alle\FortinetClient kopiert werden: Im Finder "Gehe zu", "Mit Server verbinden..." wählen:



Mit "public" verbinden



Starten Sie die FortiClientVPNSetup_xx_macosx.dmg (Name von der Version anhängig), klicken Sie "Install" und führen Sie die Schritte durch bis der FortiClient erfolgreich installiert ist.

Wenn Sie sich ausserhalb der PHSZ befinden und keinen Zugang auf's Public haben, können Sie den FortiClient VPN von hier herunterladen: <https://forticlient.com/downloads> und dort "Product Downloads" wählen:



Wählen Sie dort die VPN-only Version des FortiClient, der ihrem Betriebssystem entspricht. Achtung: Fortinet bietet diverse ähnlich lautende Produkte an. Achten sie auf VPN-only:

FortiClient VPN

The **VPN-only** version of FortiClient offers SSL VPN and IPsecVPN, but does not include any support. Download the best VPN software for multiple devices.


| Remote Access | Download VPN for Windows | Download VPN for MacOS | Download VPN for Linux |
|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">✓ SSL VPN with MFA✓ IPSEC VPN with MFA |  Download VPN for Windows |  Download VPN for MacOS |  Download VPN for Linux |
| | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD .rpm |

Nach dem Download starten Sie die Datei FortiClientVPNOnlineInstaller_xx.dmg (Name von der Version anhängig). Führen Sie die Schritte durch bis der FortiClient erfolgreich installiert ist.


Start der Installation:




Installation erfolgreich:



Nach der Installation finden Sie den FortiClient unter "Programme":



Starten Sie den FortiClient mit einem Doppelklick und akzeptieren Sie die Bedingungen:



Wählen Sie "VPN konfigurieren":



Upgrade to the full version to access additional features and receive technical support.



[VPN konfigurieren](#)

Machen Sie die Einstellungen wie auf dem Bild, geben Sie Ihre Stud-Mailadresse als Benutzernamen ein:

VPN

SSL-VPN IPsec VPN XML

Verbindungsname PHSZ

Beschreibung

Remote Gateway gw.phsz.ch

+Füge Remote Gateway hinzufügen

Port anpassen 443

Benutzerzertifikat Keines

Authentifizierung Nachfragen beim Login Login speichern

Benutzername vorname.nachname@stud.phsz.ch

Bei falschen Server Zertifikat nicht warnen

Abbrechen Sichern

Klicken Sie "Sichern".

Beim Start des Forticlient erscheint nun nachfolgendes Fenster. Wenn Sie jetzt von ausserhalb der PHSZ auf "Public" oder ihr Homeverzeichnis zugreifen wollen, geben Sie dort ihr PHSZ Passwort ein und wählen "Verbinden". **Innerhalb der PHSZ im WLAN "PHSZ" (nicht im WLAN "Public-Gast") funktioniert der Zugang ohne Forticlient** (immer über "Gehe zu", "mit Server verbinden...").

FortiClient VPN

Upgrade to the full version to access additional features and receive technical support.


VPN Name PHSZ

Benutzername vorname.nachname@stud.phsz.ch


Passwort

Verbinden


Beim ersten Start der Verbindung müssen dem FortiClient noch besondere Berechtigungen erlaubt werden. Die folgende Nachricht erscheint:




Wählen Sie "Systemeinstellungen "Sicherheit" öffnen" und klicken Sie auf das Schlosssymbol:



Geben Sie ihr Mac-Passwort ein und klicken Sie auf "Schutz aufheben":




Klicken Sie hinter "Laden der Systemsoftware des Entwicklers "Fortinet, Inc" wurde blockiert" auf "Erlauben"




Dann kann das Fenster "Sicherheit" geschlossen werden.

Die VPN-Verbindung zur PHSZ wird nun aufgebaut:



Status, wenn die Verbindung zur PHSZ steht:



Wird die Verbindung nicht mehr benötigt wird, einfach "Trennen" wählen und den FortiClient schliessen.